

「ゼロ風暖房」のデロンギから
革新的でスタイリッシュな新モデルが登場
初採用のフルカラー液晶ノブで操作性が向上、専用アプリからも操作ができる
デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデル
(IDH15WIFI-WB) 2023年10月3日 (火) 発売



デロンギ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：杉本敦男）は、10月3日（火）に、デロンギヒーター最上位モデルとして、「デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデル (IDH15WIFI-WB)」(以下、ソラーレ)を発売します。

今回発売する新製品「ソラーレ」は、温風を使わない「ゼロ風暖房」で肌も喉も乾燥しにくいなどのデロンギ マルチダイナミックヒーターの特徴はそのままに、革新的なデザインで軽量化・スリム化した新しいモデルです。製品名の「ソラーレ (SOLARE)」はイタリア語で「太陽」を意味し、お部屋に太陽があるかのような快適な暖かさを表現しています。

ホワイトを基調とし、ベージュをアクセントとして採用した美しいデザインが特徴で、丸みを帯びた底面のスカート部分でキャスターを隠し、エレガントなシルエットを演出。従来品^{※1}に比べ、大幅な軽量化を実現しているため、掃除や他のお部屋へヒーターを運ぶ際には、簡単に移動させることができます。また、デロンギヒーター初のカラー液晶ノブを本体上部に配置したことで、回して選択、押して決定の直感操作を実現するとともに、より細かい設定が本体で操作可能になりました。

さらに、今回の新製品は製品内部の構造を刷新し、先進技術を取り入れたことで、足元から部屋全体を心地よい暖かさで包みます。

また、本製品は「デロンギ コンフォート アプリ」をインストールしたスマートフォンによる屋内および屋外からの遠隔操作が可能^{※2}です。電源のオン/オフや温度、電力レベルの調整、スケジュール運転やオン/オフタイマーなどの基本操作に加え、GPSの位置情報による自動操作や、Siriによる音声操作にも対応しています。

※1 対象製品：MDHAA15WIFI

※2 屋内および屋外からのスマートフォンによる操作にはWi-Fiルーターとインターネット環境が必要です。

製品のお問い合わせ先

デロンギ・ジャパン株式会社 マーケティング部 広報担当

Email: delonghi-pr.japan@delonghigroup.com

デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデル (IDH15WIFI-WB) 特徴

ホワイトを基調としたスタイリッシュなデザイン

天面のステンレススチールグリッドや、クローム仕上げのノブによって洗練された上質感をプラス。ホワイトを基調としてベージュをアクセントに採用した美しいデザインがインテリアに調和します。

また、丸みを帯びた底面のスカート部分がキャスターを隠し、エレガントなシルエットを完成させると同時に安定感を与えます。



デロンギ ヒーター初のカラー液晶ノブを搭載

デロンギ ヒーター初のカラー液晶ノブを本体上部に配置。回して選択、押して決定の直感的な操作で、細かい設定が可能です。

ユーザーがヒーターから離れた場所で操作した際にも、設定完了をリングライトでお知らせします。リングライトは4段階の明るさから選択可能、ディスプレイの表示向きは3方向からお選びいただけます。



足元から部屋全体を暖める

素早く暖めるヒーティングエレメント（熱源）を水平に、赤外線を集めて輻射熱を強化するインフラレッドシールドを側面に配置することで、輻射と対流のバランスを最適化しました。さらに、下部のヒーティングエレメントを優先的に使用するアルゴリズムを採用することで、床に輻射熱を伝える効率を向上。床からの二次的な輻射熱により足元から部屋全体を暖めます。



軽量化・スリム化

質量を従来の約34%軽減し、大きなハンドルを上部に配置したことで、掃除などでヒーターを動かす際にも簡単に移動できます。

	従来製品 MDHAA15WIFI-BK	新製品 IDH15WIFI-WB
--	------------------------	---------------------



幅(mm)	273	230
重さ(kg)	12.5	8.3



デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデル (IDH15WIFI-WB) 特徴

アロマボウルを初めて付属

付属のアロマボウルに水を適量入れ、アロマオイルを数滴たらすことで、香りを楽しみながらお部屋を暖めることができます。

※アロマオイルは付属いたしません



収納カバー付属

使用しないオフシーズンに便利な収納カバーを付属。ホコリよけの収納／保管カバーとしてお使いいただけます。



専用スマートフォンアプリで屋内/屋外から遠隔操作が可能


iOS・Android™対応の専用アプリを使用可能。旧バージョンから、ホーム画面の配置を整理し、より使いやすく改善しました。

「デロンギ コンフォート アプリ」をインストールしたスマートフォンで、屋内および屋外からの操作が可能です。遠隔操作で帰宅前にお部屋を暖めたり、外出先からヒーターの状態を確認して、消し忘れたときは外出先から運転停止もできます。また、GPSの位置情報によりヒーターを自動操作可能で、自宅に近づくと電源がオンに、離れるとオフにできるため、消し忘れの心配もなくなります。さらに、iOSではSiriに対応しており、手が離せないときもハンズフリーで操作が可能です。



アプリで操作可能な主な機能

- 電源オン/オフ
- 温度設定
- 運転モード
- 運転電力レベル
- タイマー機能 (スケジュール運転)
- GPS機能
- 睡眠時のスケジュール設定 (マイスリープ機能)
- エコモード
- チャイルドロック
- デバイスシェアリング
- Siriによる音声操作 (iOSのみ対応)




アプリ画面イメージ

※ 対応機種・OSについて詳しくは右記URLをご確認ください。 <https://www.delonghi.com/ja-jp/mdh-wifi-notes>
 ※ 屋内および屋外からのスマートフォンによる操作にはWi-Fiルーターとインターネット環境が必要です。

睡眠環境を最適コントロールし、質の高い睡眠をサポート

「デロンギ コンフォート アプリ」内のマイスリープ機能を使うことで、入眠後設定温度を下げ、起床時間に合わせて設定温度を上げるなど睡眠専門医監修の温度制御を行います。さらに、Apple Watchの使用で、脈拍と姿勢をモニタリングしてマイスリープを起動します。

※ Apple Watch、Siriは米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。



※グラフはイメージです。



【製品情報】

製品名 : デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデル
 型式番号 : IDH15WIFI-WB
 カラー : ピュアホワイト+ベージュ
 価格 : オープン
 製品Webサイト : <https://oilheater.delonghi.co.jp/product/idh15wifi-wb.html>

製品名	デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデル (IDH15WIFI-WB)		
広さの目安	約10 ^{※1} ~13畳 ^{※2}	電源コードの長さ	2.5m
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	240mm×520mm×680mm	消費電力 (電力切替)	1500W (300/600/900/1200/1500)
本体質量	約8.3kg	電圧/周波数	100V/50-60Hz



※1 日本電気工業会自主基準
 ※2 デロンギ自社実験による。試験条件：新省エネルギー基準 外気温5°C、5面接触

デロンギのメンバーシッププログラム「De'Longhi Family」

製品購入後に登録が可能なオーナー専用サービスです。

デロンギ製品をご購入いただいたお客様に、安心して製品を長くご愛用いただくため、ご購入後のメーカー無償保証期間の延長、万が一の際の迅速な修理対応といったアフターケアを大幅に拡大し提供いたします。また、メンバー限定の先行情報として、新商品やセールなどの最新情報もいち早くお届けいたします。

詳細はこちら：<https://www.delonghi.co.jp/crm/>

<p>製品の無償保証期間を大幅延長</p>	<p>製品の修理を72時間以内で対応</p>	<p>お得な情報をお届け</p>
<p>【対象製品カテゴリー】 マルチダイナミックヒーター/ オイルヒーター/その他のヒーター</p> <p>通常のメーカー保証期間 3年間 → De'Longhi Family 保証期間 5年間</p> <p>※お客様の過失による故障の場合は、有償修理となりますので予めご了承ください。</p>	<p>修理品を受け取り後 当社から72時間以内で出荷します</p> <p>※製品ご購入から6か月以内にDe'Longhi Familyにご登録(お客様情報且つ製品登録)が完了している場合のみ対象となります。 ※家庭用としてご使用頂いている場合のみ対象です。 ※故障内容、パーツの在庫状況、繁忙期(秋から冬)は72時間以上のお時間がかかる場合がございます。 ※修理のご相談は弊社サポートセンターへお問い合わせいただき、De'Longhi Familyご登録メールアドレスをご申告ください。 ※72時間以内には土日祝は含まれません。</p>	<p>新製品、セール、製品の賢い使い方、イベント情報等、メールやLINEを通じて、デロンギ製品をよりお楽しみいただける情報をいち早くご案内いたします。</p> <p>新製品情報 セール情報 TIPS情報 イベント情報</p>

【ここがポイント！ デロンギ マルチダイナミックヒーター 共通の特徴】

デロンギ マルチダイナミックヒーターが優れている理由

- ・無駄な暖めすぎを防ぎ、**63%節電** (※1)
- ・従来の約**2倍**(※2)素早く暖め、快適温度をキープ
- ・極めて**静かな**運転音




*独立調査機関調べ
日本国内金額シェア
(2013年1月～2022年12月)

デロンギ・オイルヒーターとの違い：
マルチダイナミックヒーターは、製品内部にオイルを使用せず、金属モジュールやヒーティングエレメントを採用することで、より緻密で高効率・省エネな温度制御を実現しています。

室温の最適制御で常に快適・63%節電 (※1)

設定温度に合わせて室温を±0.1℃の範囲で正確にキープする「オートアダプティブテクノロジー」で、部屋を暖めすぎることがなく、節電効果が高く電力消費を抑えられます。

精密な温度コントロール (※イメージ)




※1 マルチダイナミックヒーター全モデル
【シミュレーション条件】建物の構造・断熱性：RC集合住宅・新省エネ基準（IV地域）に適合 運転時間：合計11時間 外気温：拡張アメダスデータに基づいた東京の1月上旬の気温/隣接部屋、照明や人体の発生熱などを考慮 旧型製品：サーモスタット6設定、新製品：日中21℃、就寝時16℃ 設定/1kW/時の電気代は31円(※)で計算 (※2023年7月現在)

従来比約2倍 (※2) の速暖性

外気温が5℃の寒い冬でも、室温が20℃に達するまでに必要な時間は、約25分。従来ヒーターの約2倍のスピードでお部屋を自然に暖めます。


室内が速く暖まる様子



※2 試験条件：空気温度（床+150cm）1500Wモデル/11畳居室 新省エネルギー基準/外気温5℃、5面面外気接触

快適温度を±0.1℃でキープ (※3)

外気温が変化しても設定した温度に合わせて室温を±0.1℃の範囲でしっかりキープ。常に快適な温度で過ごせます。




※3 試験体：IDH15WIFI、MDHAA15WIFI、MDHU15、MDHS15
試験施設：真冬の住居を再現（8畳部屋、新省エネルギー基準、外気温5℃、5面接触）した環境において、空気温度（床+90cm）の温度変動試験結果。

人間の呼吸音よりも静かな運転音

人の耳では何も聞こえないほどの静粛性を実現。睡眠時はもちろん、作業や勉強に集中したいとき、映画や音楽を楽しみたいときにもおすすめです。

日常生活での音レベル



※第三者機関にて試験。

【ゼロ風暖房(マルチダイナミックヒーター/オイルヒーター)共通の特徴】

風が出なくても部屋全体が暖かい


デロンギヒーターは輻射熱（太陽が地球に熱を伝える方式）で床・壁・天井にも熱を伝え、部屋中を暖めるから体感温度が違います。20℃設定でも部屋中快適です。



【シミュレーションプログラム監修】 明治大学理工学部建築学科 酒井 孝司 教授
【シミュレーション条件】 建物の構造・断熱性: 木造・新省エネ基準 (IV地域) に適合・6畳居室 運転時間:15~22時、設定温度:18~25℃、相対湿度:50%、外気温: 拡張アメダスデータに基づいた東京の12月下旬の気温/着衣と代謝を考慮。

肌も喉も乾燥しにくい

温風を出さないから水分を奪われることがほとんどなく、肌や喉にやさしい。快適に過ごせます。



試験施設: 総合健康開発研究所
非盲検クロスオーバー比較試験、開始30分後の肌水分量を測定。
温度: 24℃設定、湿度: 50%設定、被験者: 乾燥肌の20~40代女性 (n=5)

空気を汚さない

温風を出さないのので、室内のほこりやハウスダスト、ペットの体毛などを巻き上げることがありません。発火、燃焼もないため、空気を汚しません。



ダニの死がいやフン、花粉、カビなどのハウスダストを簡単に巻き上げる

室内にひそむハウスダストを空気中に巻き上げず空気がキレイ

やけどしにくい表面温度

マルチダイナミックヒーターにおいては平均表面温度は約60℃のため触れてもやけどしにくく安心。



※通気口には触れないでください。やけどの恐れがございます。

火事が起きにくい安全設計

災害時など、ヒーター本体が倒れた際に自動で電源をオフにする「転倒時電源遮断装置」、衣類がヒーター上部に落下するなどして、ヒーター本体が過度に熱を持った際に自動で電源をオフにする「安全ヒューズ」を搭載。

また、デロンギ独自の「安全プラグ」で異常過熱（約80℃以上）したときにも、自動で電源をオフにします。（特許第4209907号取得）

燃料の補充が不要、お手入れも簡単

デロンギヒーターは燃料の補充や交換の手間が無く、お手入れも簡単です。マルチダイナミックヒーターは電気力で製品内部の金属モジュールやヒータリングエレメントを温めて放熱。オイルヒーターは電気力で製品内部の熱源を温め、密閉された難燃性オイルを通じて放熱します。

デロンギ — 進化し続けるブランド —

デロンギ(De'Longhi)は、20世紀前半より、イタリア北部の街トレヴィーゾでクラフトマンワークショップ（職人の作業場）としてスタートしたイタリアの家電ブランドです。1974年に、最初の電気機器であるオイルヒーターを製造し、工房から工場へと飛躍的に発展を遂げました。1990年代には、暖房器具の製造で使われる技術を用いて、コーヒーマシンの開発・製造にも参入。コーヒー市場に積極的に新しい製品を投入し続け、現在、全自動コーヒーマシンをはじめとするコーヒーマシン市場において世界的トップシェアを誇ります。

ブランドスローガン「Better Everyday」について

「Better Everyday」は、2011年から続くデロンギのブランドスローガンです。消費者のニーズや時代に合わせて製品は少しずつ変化しながらも、根底にあるこの想いは変わらず守り続けています。

「Better Everyday」は、デロンギがお客様へ提供したい「家で過ごす時間をより愉しく、心地よいひとときに変える」というブランド・コンセプトを体現しています。人々の日常に寄り添うというコンセプトと、より豊かな時間をもたらすという想いがこめられており、製品設計の際にもこの考えを大切にしています。デロンギ製品を使うお客様が、毎日、より心地よく、より充実した、より愉しめる暮らしへ。まさに、「より良い毎日へ」というコンセプトです。

■デロンギ・ジャパンについて

デロンギ・グループの日本法人の「デロンギ・ジャパン株式会社」は1995年に設立。主な事業は、日本市場向け家庭用・業務用電気製品の輸入販売となり、以下分野の商品・付帯サービスを取り扱っています。

1. オイルヒーター、マルチダイナミックヒーター、パネルヒーター、ファンヒーター等の暖房機器および空気清浄機能付きファン。
2. 全自動コーヒーマシン、エスプレッソ・カプチーノメーカー、ドリップコーヒーマーカー等のコーヒー機器。
3. ハンドブレンダー、フードプロセッサー、コンベクションオーブン、電気ケトル等の小型調理家電製品。

主力商品であるオイルヒーターは、2004年以来19年間、日本市場において販売台数・売上No.1※1の地位にあり、多くのお客様から支持され続けています。コーヒー機器分野でも、日本だけでなく世界各国でコーヒーマーカー売上No.1※2を獲得しており、優れた機能だけでなく、洗練された美しいデザイン性を備えたデロンギ製品は、世界の国と地域で愛されています。

※1 独立調査機関調べ 2004年1月～2022年12月 日本国内数量・金額シェア

※2 独立調査機関調べ 2022年1月～12月